

monti[®]mac

Automation since 1931



**Mod.
91**



**Mod.
TC101**

MACCHINE CUCITRICI PORTATILI

CUCITRICE A CATENELLA PORTATILE PORTABLE CHAIN STITCH SEWING MACHINE

Cuce-testa-coda tutti i tessuti fino a 1500 g / m² di peso
Suitable to seam all fabrics weighing up to 1500 gsm.

100%
MADE IN
ITALY

Cucitura catenella testa-coda ad 1 ago punto costante **128-01**
End - to - End chain stitch seam at 1 needle and constant
stitch density




CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di cucitura: 15 m per 1'
Lunghezza punto: 7 mm - Catenella semplice
Alimentazione 24V: a richiesta 44V o Pneumatica
Peso mod. 91-E: 2,7 kg
Peso mod. 91-E Battery: 3,3 kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Sewing speed: 15 meters per minute
Stitch length: 7 mm - Simple chain stitch
Power supply 24V: on request 44V or Pneumatic
Weight mod. 91-E: 2,7 kg
Weight mod. 91-E Battery: 3,3 kg





TAGLIACUCE TESTA-TESTA PORTATILE BUTT SEAM PORTABLE SEWING MACHINE

Cuce testa-coda tutti i tessuti fino a 600 g / m² di peso
Suitable to seam all fabrics weighing up to 600 gsm.

100%
MADE IN
ITALY

type D Cucitura tagliacuce testa-coda piana a punto costante
End - to - End butted seam,
flat with constant stitch density



type W Cucitura tagliacuce testa-coda piana a punto costante
con larghezza maggiorata
End - to - End wide butted seam, flat with constant stitch density

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di cucitura: 6 m per 1'
Lunghezza punto: 3 mm
Ampiezza punto: 17÷21 mm
Peso mod. TC101-E/44V: 4 kg
Peso mod. TC101-E Battery 24V: 4,6 kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Sewing speed: 6 meters per minute
Stitch length: 3 mm
Stitch dept: 17÷21 mm
Weight mod. TC101-E/44V: 4 kg
Weight mod. TC101-E Battery 24V: 4,6 kg



APPLICAZIONI SPECIALI

SPECIAL APPLICATIONS




Mod. 91SA-E

Macchina da cucire portatile punto catenella,
1 ago, 1 filo, progettata per la cucitura di
chiusura di SACCHI DI CARTA, PLASTICA, RETE,
JUTA, RAFIA, TESSUTO ecc.

*Chain stitch sewing machine,
1 needle, 1 thread, designed to close by seam
BAGS in PAPER, PLASTIC, NET, JUT, FABRICS and
so on.*



Bilanciatore
Weight Absorber



monti[®]mac
Automation since 1931

Macchine da cucire speciali e impianti di cucitura per l'industria tessile

VIA REPUBBLICA, 11 — 22075 LURATE CACCIVIO (COMO) ITALY

TEL. +39 031 390 655 — FAX +39 031 390 095 — www.montimac.it — E-mail: info@montimac.it

